

mAntra

Donde el diseño encuentra la innovación moderna

En MANTRA, el diseño circular es el núcleo de nuestra filosofía creativa. Nuestros diseñadores crean productos atractivos y sostenibles, considerando el ciclo de vida completo: desde la selección de materiales hasta la facilidad montaje y desmontaje.

Priorizamos las materiales sostenibles, ecológicos y reciclables para reducir nuestra huella ambiental. Además, fomentamos la adaptabilidad en todos nuestros diseños, permitiendo actualizaciones y personalizaciones continuas para prolongar la vida útil de los productos.

La innovación es clave, buscando soluciones que minimicen el desperdicio y maximicen la eficiencia, como el uso de sistemas modulares y tecnologías avanzadas de reciclaje. También involucramos a los usuarios en prácticas sostenibles, ofreciéndoles información sobre mantenimiento, reparación y reciclaje.

En MANTRA, fusionamos estética, creatividad innovación y responsabilidad, liderando el camino hacia un futuro más sostenible y consciente a través del diseño circular.

Where design meets modern innovation.

At MANTRA, circular design is at the core of our creative philosophy. Our designers create aesthetically appealing and sustainable products, considering the entire product lifecycle—from material selection to ease of disassembly.

We prioritize sustainable and recyclable materials to reduce our environmental footprint. Additionally, we promote adaptability in our designs, allowing updates and customizations to extend product life.

Innovation is key, as we seek solutions to minimize waste and maximize efficiency, such as modular systems and advanced recycling technologies. We also engage users in sustainable practices, providing information on maintenance, repair, and recycling.

At MANTRA, we merge aesthetics and responsibility, leading the way toward a more sustainable future through circular design.



José Ignacio Balllester



Santiago Sevillano Studio



Nacho Timón





Innovación con conciencia: Comprometidos con el desarrollo sostenible.

En MANTRA estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Como fabricantes de ventiladores, hemos orientado todos nuestros esfuerzos hacia la innovación, la satisfacción de las nuevas necesidades y el respeto por el medio ambiente.

Nos esforzamos constantemente por desarrollar nuevos diseños que no solo cumplan con los estándares de eficiencia, sino que también se adapten a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. La innovación está en el corazón de lo que hacemos.

Somos conscientes de la importancia de utilizar los recursos de manera eficiente. Nuestros procesos de fabricación están diseñados para minimizar el desperdicio y maximizar la utilización de materiales reciclables.

Nos enorgullece contribuir a la sostenibilidad ambiental. Nuestros ventiladores están diseñados con un enfoque ecológico. Utilizando tecnologías que reducen el consumo de energía y minimizan el impacto ambiental.

Nos alineamos con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos comprometidos a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y esperamos seguir colaborando con nuestros clientes, empleados y comunidades para lograr un impacto positivo en el mundo que nos rodea.

Innovation with awareness: Committed to sustainable development.

At MANTRA, we are committed to sustainable development. As manufacturers of fans, we have directed all our efforts towards innovation, meeting new needs, and respecting the environment.

We constantly strive to develop new designs that not only meet efficiency standards but also adapt to the changing needs of our customers. Innovation is at the heart of what we do.

We are aware of the importance of using resources efficiently. Our manufacturing processes are designed to minimize waste and maximize the use of recyclable materials.

We take pride in contributing to environmental sustainability. Our fans are designed with an ecological approach, using technologies that reduce energy consumption and minimize environmental impact.

We align with various Sustainable Development Goals and are committed to leading the change towards a more sustainable future. We look forward to continuing to collaborate with our customers, employees, and communities to make a positive impact on the world around us.

VENTILADOR ASPAS SIN LUZ-FAN BLADES WITHOUT LIGHT

IPANEMA II
Pág 22
New




IPANEMA III
Pág 26
New



VENTILADOR CARRIL TRIFÁSICO SIN LUZ-TRIPHASIC RAIL FAN WITHOUT LIGHT

MONKEY
Pág 30
New



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS TOROIDALES
CEILING-FAN WITH TOROIDAL BLADES

ROSE
Pág 52



VENTILADOR DE ASPAS CON LUZ-FAN BLADES WITH LIGHT

BRISA
Pág 46



BRISA mini
Pág 46



NATURE
Pág 68



NEPAL II
Pág 54
New



NEPAL
Pág 60




NEPAL mini
Pág 62



VENTILADOR DE ASPAS CON LUZ-FAN BLADES WITH LIGHT

OCEAN
Pág 66



SOHO
Pág 64



THAI
Pág 42



UP DOWN
Pág 36
New



USHUAIA
Pág 50




VENTILADOR CON ASPAS DESPLEGABLES CON LUZ
FAN WITH RETRACTABLE BLADES WITH LIGHT


ALASKA
Pág 74



ALASKA mini
Pág 74



ALOHA
Pág 82




MISTRAL
Pág 70



MISTRAL mini
Pág 70



NORTH
Pág 78



SIBERIA
Pág 80



SIBERIA mini
Pág 80



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES

ALISIO XL
Pág 94



ALISIO
Pág 94



ALISIO mini
Pág 94




HIMALAYA
Pág 90




HIMALAYA mini
Pág 90



TÍBET
Pág 86



TÍBET mini
Pág 88



TURBO
Pág 84



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS ORGÁNICO
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES ORGANIC

INDONESIA
Pág 100



INDONESIA mini
Pág 101



KILIMANJARO
Pág 104



KILIMANJARO mini
Pág 106




POLINESIA NÁUTICA
Pág 102



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS RGB
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES RGB


GAMER big
Pág 98



GAMER
Pág 99




1 Mando a distancia incluido Remote control included




- 1- presión larga para conectar el mando con dispositivo
- 2- presión corta para cambiar el color de forma rápida (2700K/3000K/4000K/5000K)

1- presión larga para conectar el mando con dispositivo




RF R00134
(2.4GHz)




IR R00144



IR R00145



RF R00128
(2.4GHz)



RF R00137
(433MHz)



IR R00136



IR R00131

1 Mando a distancia incluido
Remote control included

1-Presión larga para conectar el mando con dispositivo
2-Presión corta para cambiar temperatura de color LED (2700K/3000K/4000K/5000K)

LED ON/OFF

Ventilador ON/OFF

Brillo +

Temperatura color +

Temperatura color -

Velocidad ventilador +

Velocidad ventilador -

Modo reverse

Modo Brisa

Temporizador ventilador 1 hora/2 hora/4 hora/8 hora

Modo noche ventilador

Brillo -

RF R00142 (2.4GHz)

R00146 (433MHz)

1-Presión larga para conectar el mando con dispositivo
2-Presión corta para cambiar temperatura de color LED (2700K/3000K/4000K/5000K)

LED ON/OFF

Ventilador ON/OFF

Brillo +

Temperatura color +

Temperatura color -

Velocidad ventilador 1/3/6

Velocidad ventilador -

Modo reverse

Velocidad ventilador +

Temporizador ventilador 1 hora/2 hora/4 hora/8 hora

Modo noche ventilador

Modo Brisa

Brillo -

RF R00143 (433MHz)

Mantenga presionado durante 5 segundos dentro de los primeros 10 segundos después de encender la electricidad para emparejar el control remoto. Cuando se escuche un sonido BIP, significa que la sincronización ha sido exitosa.

Ventilador ON/OFF (Presión corta)

Modo reverse

Velocidad ventilador -

Velocidad ventilador +

Modo Brisa

Luz indicadora de tiempo

Temporizador ventilador 1 hora/2 hora/4 hora

Modo noche ventilador

Configuraciones preferidas (Mantenga presionado este botón durante 3 segundos y luego registre la velocidad del ventilador.)

Luz indicadora de velocidad.

mAntra

RF R00148 (433MHz)

Presión larga para conectar el mando con dispositivo

Ventilador ON

ON

OFF

Ventilador OFF

Velocidad ventilador 1

-1

-2

Velocidad ventilador 2

Velocidad ventilador 3

-3

-4


Velocidad ventilador 4

Modo reverse


Presión larga para conectar el mando con dispositivo

RF R00196 (433MHz)


2 Aplicación Mantra Lighting Mantra Lighting App



3 Aplicación Tuya Smart Mantra Tuya Smart





CARACTERÍSTICAS ASPAS TOROIDALES TOROIDAL BLADES CHARACTERISTICS



DISEÑO CIRCULAR
CIRCULAR DESIGN



Diferentes temperaturas de color
Different colour temperatures



Regulable en intensidad
Dimmable



Tamaño de habitación recomendado
Recommended room size



<106cm



< 13m²



106-131cm



13-20m²



>131cm




> 20m²

Flujo de aire amplio o concentrado
Broad or concentrated airflow

Flujo amplio



Flujo de aire concentrado



¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS TOROIDALES
CEILING-FAN WITH BLADES TOROIDAL

TECNOLOGÍA Y DISEÑO
DE VANGUARDIA



VENTILADOR CON ASPAS
FAN WITH BLADES

ESTÉTICA Y
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS RGB
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES RGB

CIBERNÉTICA
VERSÁTIL



VENTILADOR CON ASPAS SIN LUZ
FAN WITH BLADES WHIT OUT LIGHT

EFICIENCIA ADAPTABLE
VERSÁTILIDAD FUNCIONAL



¿CUÉNTAME QUÉ ES LO QUE TE HACE FALTA?

PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES



EQUILIBRIO IDEAL ENTRE
UTILIDAD Y CONFORT

PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS ORGÁNICO
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES ORGANIC



MATERIALES NATURALES
SOSTENIBLES

VENTILADOR CON ASPAS DESPLEGABLES
FAN WITH RETRACTABLE BLADES



BÁSICOS ACCESIBLES
ADAPTABLES

VENTILADOR CARRIL TRIFÁSICO
TRIPHASIC RAIL FAN



INNOVACIÓN AVANZADA

IPANEMA II
by José Ignacio Ballester
New




IPANEMA II
by José Ignacio Ballester
New



Ref	Acabado Finish	Motor
9037	Blanco White	32W
9038	Madera+Negro Wood+Black	32W
9039	Madera+Blanco Wood+White	32W


Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4.5	6.5	11	16	24	32
RPM	95	120	150	180	200	220
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3300	4200	5100	5700	6600	7800
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	34	36	39	43	46



INSTALAR



MODO DE USO



RF R00148
(433MHz)



IPANEMA III
by José Ignacio Ballester
New




IPANEMA III
by José Ignacio Ballester
New



Ref	Acabado Finish	Motor
9040	Blanco White	32W
9041	Madera+Negro Wood+Black	32W
9042	Madera+Blanco Wood+White	32W


Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4.5	6.5	11	16	24	32
RPM	76	96	115	132	148	165
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3180	4080	4920	5400	6300	7200
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	34	36	39	42	45



INSTALAR



MODO DE USO



RF R00148
(433MHz)



MONKEY FAN

by Nacho Timón

New



Premio de **ORO**
Categoría **DISEÑO DE PRODUCTO**
Nacho Timón

Premis
ADCV
2024

Or

MONKEY FAN


by Nacho Timón

New




MONKEY FAN
by Nacho Timón
New

Ventilador carril trifásico-Triphasic rail fan



Ref	Acabado Finish				Motor
8926	Blanco White				7W
8927	Negro Black				7W
Velocidad Speeds	1	2	3	4	
Potencia Power	3W	4W	5W	7W	
RPM	180	200	220	260	
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	22	28	35	45	



RF R00196
(433MHz)



INSTALAR



MODO DE USO



UP DOWN
by Santiago Sevillano Studio
New




UP DOWN

by Santiago Sevillano Studio

New



UP DOWN
by Santiago Sevillano Studio
New






Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado	Finish	Motor
9062	2700-5000K	≥ 80	45 W	2600lm	4950lm	Blanco+Transparente	White+Transparent	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	6	9	13	16	19	24	29	33	35
RPM	90	110	120	130	140	150	160	165	170
Flujo de aire Airflow(m ² /h)	4680	6340	7170	8000	8830	9660	10490	10905	11320
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	36.8	38.7	40.5	42.4	44.2	46.1	47	48



RF R00142
(2.4 GHz)

<13 m² 13-20 m² >20 m²



INSTALAR



MODO DE USO










Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8714	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Blanco White	35W
8715	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Negro Black	35W
8716	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Madera+ Negro Wood+Black	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5W	8	10	12	15	18	25	30	35
RPM	90	110	120	130	140	150	170	180	190
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1680	2590	3240	3745	4590	5400	7200	8640	9760
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	42.6	43.8	45.0



BRISA

by José Ignacio Ballester







INSTALAR



MODO DE USO



BRISA							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8723	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Negro+Madera Black+Wood	40W
8724	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Blanco White	40W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5	7	9.5	12.5	16	20	27	33	40
RPM	70	80	90	100	110	120	130	140	152
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4950	6300	7085	7875	8665	9450	10240	11025	11975
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	34.5	35.9	37.3	38.8	40.3	41.7	43.2	45.0

BRISA mini							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8726	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Blanco White	40W
8725	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Negro+Madera Black+Wood	40W



Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5	8	9.5	12	15	18	25	32	40
RPM	100	110	120	130	140	150	1701	180	195
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4350	6355	6930	7510	8090	8665	9820	10400	11270
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	34.2	35.5	36.8	38.0	39.3	41.8	43.1	45.0




INSTALAR



MODO DE USO



RF R00142
(2.4GHz)



warm white 2700K natural 4000K cool white 5000K



<13m² 13-20m² >20m²

Flujo aire amplio



Aspa reversible
Reversible blade



ASPA REVERSIBLE

2 Opciones de montaje
2 Assembling options




USHUAIA
by Nacho Timón


Ventilador con aspas Fan with blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8717	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Blanco White	35W
8718	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Negro Black	35W
8719	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Blanco+Madera White+Wood	35W



RF R00142
(2.4GHz)



Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5W	9.0W	11.0W	14.0W	17.0W	20.0W	26.0W	31.0W	35.0W
RPM	80	100	110	120	130	140	150	160	168
Flujo de aire Airflow (m³/h)	4720	6425	7070	7710	8355	9000	9640	10285	10800
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	35.7	37.1	38.4	39.8	41.1	42.5	43.9	45.0



INSTALAR



MODO DE USO




Flujo aire amplio



ROSE
by Santiago Sevillano Studio

Plafón ventilador con aspas toroidales Ceiling Fan with toroidal blades



WINTER



SUMMER



RF R00143
(433MHz)

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4	4	6	9	12	17	22
RPM	220	220	250	280	310	350	400
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2280	2280	2940	4080	4980	5880	6720
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	33	36	38	41	44	48



Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
8705	2700-5000K	≥ 80	24W	2000lm	3200lm	Blanco White	22W
8706	2700-5000K	≥ 80	24W	2000lm	3200lm	Negro Black	22W
8707	2700-5000K	≥ 80	24W	2000lm	3200lm	Blanco+Madera White+Wood	22W



INSTALAR



MODO DE USO



NEPAL II

by José Ignacio Ballester

New



NEPAL II

by José Ignacio Ballester

New




NEPAL II

by José Ignacio Ballester


New

Ventilador con aspas Fan with blades




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9043	2700-5000K	≥ 80	32W	2200lm	4000lm	Blanco White	32W
9044	2700-5000K	≥ 80	32W	2200lm	4000lm	Negro+Madera Wood+Black	32W
9045	2700-5000K	≥ 80	32W	2200lm	4000lm	Blanco+Madera Wood+ White	32W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	3.5	3.5	7	9.5	12.5	21.5	32
RPM	145	145	200	225	240	285	310
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2700	2700	3350	4200	4800	5400	6200
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	32	36	38	40	43	47




RF R00143
(433MHz)



INSTALAR



PROMOCIÓN



Psb 32W
≤ 0,5W motor DC


NEPAL

by José Ignacio Ballester



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7530	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Blanco White	35W
7531	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Negro Black	35W
7532	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Blanco haya White beech	35W
7533	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Plata nogal Silver walnut	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5W	6.5W	7.5W	9W	11W	14W	18W	24W	35W
RPM	100	110	130	160	180	200	220	250	270
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1715	1985	2250	2590	3035	3695	4535	5615	7505
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	31	33.1	36.2	38.3	40.4	42.5	45.7	48





RF R00142
(2.4GHz)



works with
Google Assistant
amazon alexa
VOICE CONTROL
SYSTEM



tuya
Intelligence
Inside



Flujo aire amplio



INSTALAR



MODO DE USO



NEPAL mini



by José Ignacio Ballester

Ventilador con aspas Fan with blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7801	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	7200lm	Blanco White	30W
7802	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	7200lm	Negro Black	30W
7803	2700-5000K	≥ 80	55W	5200lm	7200lm	Blanco haya White beech	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	3.5W	5W	6W	7.5W	10W	13W	18W	24W	30W
RPM	100	150	185	220	250	280	310	350	380
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1050	1470	1760	2115	2760	3510	4535	5325	5760
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	35.9	37.9	39.9	41.6	43.3	45	47.2	49





RF R00134
(2.4GHz)



INSTALAR



PROMOCIÓN



DC
MOTOR







SOHO
by José Ignacio Ballester

Ventilador con aspas Fan with blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8720	2700-5000K	≥ 80	45W	3150lm	4950lm	Blanco White	25W
8721	2700-5000K	≥ 80	45W	3150lm	4950lm	Negro Black	25W
8722	2700-5000K	≥ 80	45W	3150lm	4950lm	Blanco+Madera White+Wood	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	2.6W	3.6W	5W	7W	10W	14W	17W	21W	25W
RPM	100	140	180	220	260	300	330	360	390
Flujo de aire Airflow(m³/h)	935	1210	1695	2185	2675	3160	3525	3890	4260
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	34.6	36.3	38.0	39.6	41.2	42.5	43.8	45.0



OCEAN



by José Ignacio Ballester

Ventilador con aspas Fan with blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8235	2700-5000K	≥ 80	60W	4200lm	6600lm	Blanco madera White wood	30W
8236	2700-5000K	≥ 80	60W	4200lm	6600lm	Negro madera Black wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	3.5W	5W	6W	7.5W	10W	13W	18W	24W	30W
RPM	100	150	185	220	250	280	310	350	380
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1050	1470	1760	2115	2760	3510	4535	5325	5760
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	35.9	37.9	39.9	41.6	43.3	45	47.2	49




RF R00137
(433MHz)



INSTALAR



MODO DE USO






NATURE
by José Ignacio Ballester

Ventilador con aspas Fan with blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7807	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	9750lm	Blanco White	30W
7808	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	9750lm	Negro-Haya Black-Beech	30W
7809	2700-5000K	≥ 80	75W	5000lm	9750lm	Blanco-Haya White-Beech	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	3.5W	5W	6W	7.5W	10W	13W	18W	24W	30W
RPM	100	150	185	220	250	280	310	350	380
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1050	1470	1760	2115	2760	3510	4535	5325	5760
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	35.9	37.9	39.9	41.6	43.3	45	47.2	49




RF R00142 (2.4GHz)



INSTALAR



MODO DE USO



MISTRAL
by Mantra Team








MISTRAL

by Mantra Team

Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8826	3000-6500K	≥ 80	50W	3200lm	5400lm	Blanco White	28W
8827	3000-6500K	≥ 80	50W	3200lm	5400lm	Blanco+Madera White+Wood	28W
8828	3000-6500K	≥ 80	50W	3200lm	5400lm	Negro Black	28W



Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	5W	10W	13.2W	17.5W	21.5W	28W
RPM	170	185	200	215	230	245
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3000	4080	4500	5100	5700	6300
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	25	28	33	38	40	45



INSTALAR



MODO DE USO



Flujo aire amplio






MISTRAL mini

by Mantra Team

Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8829	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Blanco White	25W
8830	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Blanco+Madera White+Wood	25W
8831	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Negro Black	25W



Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	5.2W	8.1W	11.5W	15.5W	20W	25W
RPM	170	190	210	230	250	270
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2700	3300	3900	4320	5100	5700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	23	26	30	35	40	45




INSTALAR



MODO DE USO



Flujo aire amplio







ALASKA

by Mantra Team


Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades



ALASKA mini



RF R00142
(2.4GHz)



Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades



ALASKA						
Ref	K	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8752	2700-5000K	50W	3300lm	5500lm	Blanco White	30W
8753	2700-5000K	50W	3300lm	5500lm	Madera Wood	30W
8754	2700-5000K	50W	3300lm	5500lm	Negro Black	30W



MODO DE USO



INSTALAR

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8	<13 m²	13-20 m²	>20 m²
Potencia Power	7W	8W	9W	10W	12W	15W	20W	25W	30W			
RPM	150	155	165	175	188	198	210	220	235			
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4395	4795	5175	5682	6072	6540	6930	7500			
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	33.7	35.1	36.5	38.4	39.8	41.5	42.9	45.0			

ALASKA mini							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8755	2700-5000K	≥ 80	45 W	2500lm	5000lm	Blanco White	25W
8756	2700-5000K	≥ 80	45 W	2500lm	5000lm	Madera Wood	25W



MODO DE USO




INSTALAR

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8	<13 m²	13-20 m²	>20 m²
Potencia Power	6.0	6.5	7.5	9.0	11.0	13.0	16.0	21.0	25.0			
RPM	150	160	170	180	195	210	225	240	260			
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	3880	4160	4440	4860	5280	5700	6120	6700			
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	34.1	35.2	36.3	37.9	39.5	41.2	42.8	45.0			



NORTH
by Mantra Team

Ventilador con aspas desplegables RGB Fan with retractable blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8729	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Blanco White	28W
8730	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Negro Black	28W

Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	6.3W	10.5W	14W	18W	23W	28W
RPM	154	180	200	220	240	252
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3000	3900	4320	4800	5400	6240
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	32	36	40	43	48




INSTALAR



MODO DE USO



R00144



220-240V ~ 50/60Hz CRI≥ 80 Registered N° 015047335-0001

DC
MOTOR





SIBERIA
by Mantra Team

Ventilador con aspas desplegables RGB Fan with retractable blades



Ref	K	CRI	W	Lúmenes útiles	Lúmenes	Acabado Finish	Motor
8759	3000-6500K	≥ 80	50W	3200lm	5400lm	Negro Black	30W

Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	5W	9W	13W	19W	25W	30W
RPM	150	170	190	210	230	242
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3120	3900	4500	5100	6000	7020
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	25	28	33	38	40	45




INSTALAR



MODO DE USO



R00144



220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80




SIBERIA mini
by Mantra Team

Ventilador con aspas desplegables RGB Fan with retractable blades



Ref	K	CRI	W	Lúmenes útiles	Lúmenes	Acabado Finish	Motor
8761	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Negro Black	28W


Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	6.3W	10.5W	14W	18W	23W	28W
RPM	154	180	200	220	240	252
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3000	3900	4320	4800	5400	6240
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	32	36	40	43	48





INSTALAR



MODO DE USO



R00144



220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80





ALOHA
by Santiago Sevillano Studio

Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8233	2700-5000K	≥ 80	45W	3500lm	5000lm	Blanco White	25W
8234	2700-5000K	≥ 80	45W	3500lm	5000lm	Madera/Blanco Wood/White	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	7W	10W	20W	25W
RPM	200	240	300	340
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3240	3900	4860	5520
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	36	42	45





RF R00137
(433MHz)



INSTALAR



MODO DE USO




TURBO
by José Ignacio Ballester

Plafón-ventilador con aspas ocultas Ceiling-fan with hidden blades




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8231	2700-5000K	≥ 80	60W	4100lm	6600lm	Blanco White	32W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4
Potencia Power	5W	6W	8W	15W	32W
RPM	280	300	500	700	950
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1080	1740	2100	2880	3600
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	33	40	47	55




R00131



INSTALAR



MODO DE USO





220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 CRI≥ 80 Registered N° 015008809-0007





Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7123	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Blanco White	35W
7126	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Blanco Wood/White	35W
7127	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Negro Wood/Black	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5	6	6.5	7.5	10	13	18	24	35
RPM	300	350	450	500	600	700	750	860	1000
Flujo de aire Airflow(m³/h)	990	1080	1170	1260	1560	1870	2590	3020	3720
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	34.0	35.3	37.9	39.2	41.8	44.4	45.7	48.5	52



RF R00142
(2.4GHz)




INSTALAR



MODO DE USO



PROMOCIÓN





TÍBET mini
by José Ignacio Ballester

Plafón-ventilador con aspas ocultas Ceiling-fan with hidden blades




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7804	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Blanco White	33W
7805	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Negro Black	33W
7806	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Blanco Wood/White	33W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	4W	5W	18W	30W
RPM	300	390	910	1300
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1020	1380	3180	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



INSTALAR



220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Registered N° 007663331-0019



HIMALAYA


by Santiago Sevillano Studio



HIMALAYA

by Santiago Sevillano Studio


Plafón-ventilador con aspas ocultas Ceiling-fan with hidden blades



HIMALAYA							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7120	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	35W
7121	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Negro Black	35W
7128	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Madera Wood	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5	6	6.5	7.5	10	13	18	24	35
RPM	300	350	450	500	600	700	750	860	1000
Flujo de aire Airflow(m³/h)	990	1080	1170	1260	1560	1870	2590	3020	3720
Nivel sonoro Sound level [dB(a)]	34.0	35.3	37.9	39.2	41.8	44.4	45.7	48.5	52

Flujo aire concentrado



INSTALAR




RF R00142
(2.4GHz)



HIMALAYA mini							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8196	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Blanco White	30W
8197	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Negro Black	30W
8198	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Madera Wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	4W	5W	18W	30W
RPM	300	390	910	1300
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1020	1380	3180	2700
Nivel sonoro Sound level [dB(a)]	32	36	46	54


Flujo aire concentrado



INSTALAR



R00131



Psb
≤ 0,5W

ALISIO XL



ALISIO



ALISIO mini




ALISIO XL
by Mantra Team



INSTALAR



PROMOCIÓN




ALISIO
by Mantra Team



MODO DE USO




PROMOCIÓN



ALISIO mini
by Mantra Team



INSTALAR



Plafón-ventilador con aspas ocultas Ceiling-fan with hidden blades



ALISIO XL

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7490	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Blanco White	58W
7491	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Plata Silver	58W
7492	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Negro Black	58W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4
Potencia Power	7W	9W	12W	20W	55W
RPM	280	300	450	650	900
Flujo de aire Airflow(m ³ /h)	1320	1680	3240	5340	6540
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	41	41	45	50	56



RF R00128



ALISIO

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
6705	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	35W
7800	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Negro Black	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5	6	6.5	7.5	10	13	18	24	35
RPM	300	350	450	500	600	700	750	860	1000
Flujo de aire Airflow(m ³ /h)	990	1080	1170	1260	1560	1870	2590	3020	3720
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	34.0	35.3	37.9	39.2	41.8	44.4	45.7	48.5	52



RF R00128



ALISIO mini

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7493	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	30W
7494	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Plata Silver	30W
7495	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Negro Black	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	4W	5W	18W	30W
RPM	300	390	910	1300
Flujo de aire Airflow(m ³ /h)	1020	1380	3180	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54




IR R00131



220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Registered N° 006190500-001



GAMER big
by Mantra Team

Plafón-ventilador con aspas ocultas RGB Ceiling-fan with hidden blades




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7861	3000K-6500K	≥ 80	60W	4800lm	6700lm	Blanco White	26 W
7862	3000K-6500K	≥ 80	60W	4800lm	6700lm	Negro Black	26 W


Velocidad Speeds	1	2	3
Potencia Power	6.3W	13.5W	26W
RPM	550	750	900
Flujo de aire Airflow(m³/min)	28	50	65
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1680	3000	3900
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	44	52	56



R00136



MODO DE USO



220-240V ~ 50Hz CRI≥ 80 Registered N° 015008809-0003

GAMER
by Mantra Team

Plafón-ventilador con aspas ocultas RGB Ceiling-fan with hidden blades




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8291	3000K-6500K	≥ 80	40W	3000lm	4200lm	Blanco White	20W
8292	3000K-6500K	≥ 80	40W	3000lm	4200lm	Negro Black	20W



Velocidad Speeds	1	2	3
Potencia Power	6 W	12W	20W
RPM	650	850	1050
Flujo de aire Airflow(m³/min)	22	36	45
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1320	2160	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	36	45	56



MODO DE USO



R00136



220-240V ~ 50Hz CRI≥ 80 Registered N° 015008809-0003

INDONESIA

by José Ignacio Ballester



Plafón-ventilador con aspas ocultas orgánico Ceiling-fan with hidden blades organic

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7810	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Blanco-Ratán White-Rattan	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	5W	11W	28W	35W
RPM	300	650	880	950
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	2760	3840
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



INSTALAR



MODO DE USO

Plafón-ventilador con aspas ocultas orgánico Ceiling-fan with hidden blades organic

INDONESIA mini

by José Ignacio Ballester



IP44

DC MOTOR





Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8225	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Blanco-Ratán White-Rattan	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow(m³/h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



R00131



POLINESIA NÁUTICA

by Santiago Sevillano Studio



Plafón-ventilador con aspas ocultas orgánico Ceiling-fan with hidden blades organic



Cuerda sintética
Synthetic rope

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8227	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Textileno Textileno	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	5W	11W	28W	35W
RPM	300	650	880	950
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	2760	3840
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



WINTER



SUMMER



R00131




INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado



Psb

≤ 0,5W

35W

motor DC

220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80 Registered N° 015008809-0006



KILIMANJARO

by José Ignacio Ballester


Plafón-ventilador con aspas ocultas orgánico Ceiling-fan with hidden blades organic



2 Opciones de montaje
2 Assembling options

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7811	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Blanco-Ratán White-Rattan	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	5W	11W	28W	35W
RPM	300	650	880	950
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	2760	3840
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



WINTER




SUMMER



R00131



2 Opciones de montaje
2 Assembling options



INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado



KILIMANJARO mini


by José Ignacio Ballester

Plafón-ventilador con aspas ocultas orgánico Ceiling-fan with hidden blades organic




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8226	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Blanco-Ratán White-Rattan	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow(m³/h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(α))	32	36	46	54



WINTER




SUMMER



R00131



2 Opciones de montaje
2 Assembling options




Flujo aire concentrado



INSTALAR



MODO DE USO



220-240V~ 50/60Hz CRI≥ 80

IP44



REF	NOMBRE	COLOR	LED	Lumen ÚTILES	Lumen	MOTOR	Ø×H	IP	DB MIN/MÁX	ROOM	RPM MÁX	AIR FLOW	LAMP MAT	SHADE MAT	BLADE MAT	REMOTE CONTROL	APP	
8752	ALASKA	Blanco	50W	3300	5500	30W	50×35.5-48	IP20	33/45	13-20m²	235	125m3/min	Iron+ABS	ABS+PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8753	ALASKA	Madera	50W	3300	5500	30W	50×35.5-48	IP20	33/45	13-20m²	235	125m3/min	Iron+ABS	ABS+PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8754	ALASKA	Negro	50W	3300	5500	30W	50×35.5-48	IP20	33/45	13-20m²	235	125m33/min	Iron+ABS	ABS+PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8755	ALASKA MINI	Blanco	45W	2500	5000	25W	43×35.5-48	IP20	33/45	<13m²	260	112m3/min	Iron+ABS	ABS+PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8756	ALASKA MINI	Madera	45W	2500	5000	25W	43×35.5-48	IP20	33/45	<13m²	260	112m3/min	Iron+ABS	ABS+PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8757	ALASKA MINI	Negro	45W	2500	5000	25W	43×35.5-48	IP20	33/45	<13m²	260	112m3/min	Iron+ABS	ABS+PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
6705	ALISIO	Blanco	70W	4900	7700	35W	62.5×17	IP20	34/52	13-20m²	1000	62m3/min	Iron	PMMA	SA	R00128 (2.4GHz)	MANTRA APP	
7800	ALISIO	Negro	70W	4900	7700	35W	62.5×17	IP20	34/52	13-20m²	1000	62m3/min	Iron	PMMA	SA	R00128 (2.4GHz)	MANTRA APP	
7493	ALISIO MINI	Blanco	70W	4900	7700	30W	52,5×17,3	IP20	32/54	<13m²	1300	45m3/min	Iron	PMMA	SA	IR R00131		
7494	ALISIO MINI	Plata	70W	4900	7700	30W	52,5×17,3	IP20	32/54	<13m²	1300	45m3/min	Iron	PMMA	SA	IR R00131		
7495	ALISIO MINI	Negro	70W	4900	7700	30W	52,5×17,3	IP20	32/54	<13m²	1300	45m3/min	Iron	PMMA	SA	IR R00131		
7490	ALISIO XL	Blanco	95W	5900	10450	58W	73,5×19,5	IP20	41/56	13-20m²	900	109m3/min	Iron	PMMA	SA	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	 
7491	ALISIO XL	Plata	95W	5900	10450	58W	73,5×19,5	IP20	41/56	13-20m²	900	109m3/min	Iron	PMMA	SA	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	 
7492	ALISIO XL	Negro	95W	5900	10450	58W	73,5×19,5	IP20	41/56	13-20m²	900	109m3/min	Iron	PMMA	SA	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	 
8233	ALOHA	Blanco	45W	3500	5000	25W	52×21	IP20	33/45	<13m²	340	92m3/min	Iron	PC	PC	R00137 (433MHz)		
8234	ALOHA	Madera	45W	3500	5000	25W	52×21	IP20	33/45	<13m²	340	92m3/min	Iron	PC	PC	R00137 (433MHz)		
8723	BRISA	Madera/Negro	20W	1400	2200	40W	177x44,5-70,5	IP44	33/45	>20m²	152	200m3/min	Iron+ABS	SILICONE	Mdf	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8724	BRISA	Blanco	20W	1400	2200	40W	177x44,5-70,5	IP44	33/45	>20m²	152	200m3/min	Iron+ABS	SILICONE	Mdf	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8725	BRISA MINI	Madera/Negro	20W	1400	2200	40W	150x44,5	IP44	33/45	>20m²	195	188m3/min	Iron+ABS	SILICONE	Mdf	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8726	BRISA MINI	Blanco	20W	1400	2200	40W	150x44,5	IP44	33/45	>20m²	195	188m3/min	Iron+ABS	SILICON	Mdf	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8291	GAMER	Blanco	40W	3000	4200	20W	46,6×13.7	IP20	36/56	<13m²	1050	45m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00136		
8292	GAMER	Negro	40W	3000	4200	20W	46,6×13.7	IP20	36/56	<13m²	1050	45m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00136		
7861	GAMER big	Blanco	60W	4800	6700	26W	55,6×14,2	IP20	44/56	13-20m²	900	65m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00136		
7862	GAMER big	Negro	60W	4800	6700	26W	55,6×14,2	IP20	44/56	13-20m²	900	65m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00136		
7120	HIMALAYA	Blanco	70W	4900	7700	35W	63×19	IP20	34/52	13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	 
7121	HIMALAYA	Negro	70W	4900	7700	35W	63×19	IP20	34/52	13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	 
7122	HIMALAYA	Plata	70W	4900	7700	35W	63×19	IP20	34/52	13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	 
7128	HIMALAYA	Madera	70W	4900	7700	35W	63×19	IP20	34/52	13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	 
8196	HIMALAYA MINI	Blanco	70W	4500	7700	30W	53×17,7	IP20	32/54	<13m²	1300	76m3/min	Iron	PC	AS	IR R00131		
8197	HIMALAYA MINI	Negro	70W	4500	7700	30W	53×17,7	IP20	32/54	<13m²	1300	76m3/min	Iron	PC	AS	IR R00131		
8198	HIMALAYA MINI	Madera	70W	4500	7700	30W	53×17,7	IP20	32/54	<13m²	1300	76m3/min	Iron	PC	AS	IR R00131		
7810	INDONESIA	Ratán	70W	4200	7700	35W	63×20	IP20	32/54	13-20m²	950	76m3/min	Iron	PP	AS	IR R00131		
8225	INDONESIA MINI	Ratán	55W	3800	6050	25W	56×20	IP44	32/54	<13m²	1160	45m3/min	Iron	PP	AS	IR R00131		
9037	IPANEMA II	Blanco	\	\	\	32W	106×31.5-44	IP20	30/46	13-20m²	220	130m3/min	Iron	\	ABS	R00148 (433MHz)		
9038	IPANEMA II	Madera/Negro	\	\	\	32W	106×31.5-44	IP20	30/46	13-20m²	220	130m3/min	Iron	\	ABS	R00148 (433MHz)		
9039	IPANEMA II	Madera/Blanco	\	\	\	32W	106×31.5-44	IP20	30/46	13-20m²	220	130m3/min	Iron	\	ABS	R00148 (433MHz)		
9040	IPANEMA III	Blanco	\	\	\	32W	107×31.5-44	IP20	30/45	13-20m²	165	120m3/min	Iron	\	ABS	R00148 (433MHz)		
9041	IPANEMA III	Madera/Negro	\	\	\	32W	107×31.5-44	IP20	30/45	13-20m²	165	120m3/min	Iron	\	ABS	R00148 (433MHz)		
9042	IPANEMA III	Madera/Blanco	\	\	\	32W	107×31.5-44	IP20	30/45	13-20m²	165	120m3/min	Iron	\	ABS	R00148 (433MHz)		
7811	KILIMANJARO	Ratan/Blanco	70W	4200	7700	35W	65x20 _ 65x25	IP20	32/54	13-20m²	950	102m3/min	Iron	PP	AS	IR R00131		
8226	KILIMANJARO MINI	Ratan/Blanco	55W	3800	6050	25W	58x20 _ 58x25	IP44	32/54	<13m²	1160	45m3/min	Iron	PP	AS	IR R00131		
8826	MISTRAL	Blanco	50W	3200	5400	28W	50x32.5-45	IP20	25/45	13-20m²	245	105m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00145		
8827	MISTRAL	Madera/Blanco	50W	3200	5400	28W	50x32.5-45	IP20	25/45	13-20m²	245	105m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00145		
8828	MISTRAL	Negro	50W	3200	5400	28W	50x32.5-45	IP20	25/45	13-20m²	245	105m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00145		
8829	MISTRAL MINI	Blanco	40W	2500	4200	25W	43x32.5-45	IP20	23/45	<13m²	270	95m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00145		
8830	MISTRAL MINI	Madera/Blanco	40W	2500	4200	25W	43x32.5-45	IP20	23/45	<13m²	270	95m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00145		
8831	MISTRAL MINI	Negro	40W	2500	4200	25W	43x32.5-45	IP20	23/45	<13m²	270	95m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00145		

	NOMBRE	COLOR	LED	Lumen ÚTILES	Lumen	MOTOR	Ø×H	IP	DB MIN/MÁX		ROOM	RPM MÁX	AIR FLOW	LAMP MAT	SHADE MAT	BLADE MAT	REMOTE CONTROL	APP	
8926	MONKEY	Blanco	\	\	\	7W	84x35-50	IP20	22/45		<13m²	260	30m3/min	Iron+ABS	\	ABS	R00196 (433MHz)		
8927	MONKEY	Negro	\	\	\	7W	84x35-50	IP20	22/45		<13m²	260	30m3/min	Iron+ABS	\	ABS	R00196 (433MHz)		
7807	NATURE	Blanco	75W	5000	9750	30W	79x21.2	IP20	33/49		<13m²	380	104m3/min	Iron	PP+SILICONE	PC	RF R00134-R00142(2.4GHz)	MANTRA APP	
7808	NATURE	Madera/Negro	75W	5000	9750	30W	79x21.2	IP20	33/49		<13m²	380	104m3/min	Iron	PP+SILICONE	PC	RF R00134-R00142(2.4GHz)	MANTRA APP	
7809	NATURE	Madera/Blanco	75W	5000	9750	30W	79x21.2	IP20	33/49		<13m²	380	104m3/min	Iron	PP+SILICONE	PC	RF R00134-R00142(2.4GHz)	MANTRA APP	
7530	NEPAL	Blanco	75W	7200	10000	35W	105×26	IP20	30/48		>20m²	270	125m3/min	Iron	PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
7531	NEPAL	Negro	75W	7200	10000	35W	105×26	IP20	30/48		>20m2	270	125m3/min	Iron	PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
7532	NEPAL	Blanco/Haya	75W	7200	10000	35W	105×26	IP20	30/48		>20m²	270	125m3/min	Iron	PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
7533	NEPAL	Plata/Nogal	75W	7200	10000	35W	105×26	IP20	30/48		>20m²	270	125m3/min	Iron	PMMA	PC	R00142 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
9043	NEPAL II	Blanco	32W	2200	4000	32W	75×21.5	IP20	32/47		<13m²	310	103m3/min	Iron+Aluminium	SILICONE	ABS	R00143 (433MHz)		
9044	NEPAL II	Madera/Negro	32W	2200	4000	32W	75×21.5	IP20	32/47		<13m²	310	103m3/min	Iron+Aluminium	SILICONE	ABS	R00143 (433MHz)		
9045	NEPAL II	Madera/Blanco	32W	2200	4000	32W	75×21.5	IP20	32/47		<13m²	310	103m3/min	Iron+Aluminium	SILICONE	ABS	R00143 (433MHz)		
7801	NEPAL MINI	Blanco	55W	5200	7200	30W	75x21	IP20	33/49		<13m²	380	104m3/min	Iron	PMMA	PC	R00134 (2.4GHz)	MANTRA APP	
7802	NEPAL MINI	Negro	55W	5200	7200	30W	75x21	IP20	33/49		<13m²	380	104m3/min	Iron	PMMA	PC	R00134 (2.4GHz)	MANTRA APP	
7803	NEPAL MINI	Madera/Blanco	55W	5200	7200	30W	75x21	IP20	33/49		<13m²	380	104m3/min	Iron	PMMA	PC	R00134 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8729	NORTH	Blanco	40W	2500	4200	28W	43x32.5-45	IP20	30/48		<13m²	252	104m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00144		
8730	NORTH	Negro	40W	2500	4200	28W	43x32.5-45	IP20	30/48		<13m²	252	104m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00144		
8235	OCEAN	Madera/Blanco	60W	4200	6600	30W	78x22	IP20	33/49		13-20m²	380	104m3/min	Iron	SILICONE	PC	R00137 (433MHz)		
8236	OCEAN	Madera/Negro	60W	4200	6600	30W	78x22	IP20	33/49		13-20m²	380	104m3/min	Iron	SILICONE	PC	R00137 (433MHz)		
8227	POLINESIA NÁUTICA	Textileno	70W	4200	7700	35W	64.5×20	IP20	32/54		13-20m²	950	76m3/min	Iron	PP	AS	IR R00131		
8705	ROSE	Blanco	24W	2000	3200	22W	65x21	IP20	33/48		<13m²	400	112m3/min	Iron	PMMA	ABS	R00143 (433MHz)		
8706	ROSE	Negro	24W	2000	3200	22W	65x21	IP20	33/48		<13m²	400	112m3/min	Iron	PMMA	ABS	R00143 (433MHz)		
8707	ROSE	Madera/Blanco	24W	2000	3200	22W	65x21	IP20	33/48		<13m²	400	112m3/min	Iron	PMMA	ABS	R00143 (433MHz)		
8759	SIBERIA	Negro	50W	3200	5400	30W	50x32.5-45	IP20	25/45		13-20m²	242	117m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00144		
8761	SIBERIA MINI	Negro	40W	2500	4200	28W	43x32.5-45	IP20	30/48		<13m²	252	104m3/min	Iron+ABS	PMMA	PC	IR R00144		
8720	SOHO	Blanco	45w	3150	4950	25W	66x24.5	IP20	33/45		<13m²	390	71m3/min	Iron	PMMA+SILICONE	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8721	SOHO	Negro	45w	3150	4950	25W	66x24.5	IP20	33/45		<13m²	390	71m3/min	Iron	PMMA+SILICONE	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8722	SOHO	Madera/Blanco	45w	3150	4950	25W	66x24.5	IP20	33/45		<13m²	390	71m3/min	Iron	PMMA+SILICONE	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8714	THAI	Blanco	30w	2400	3300	35W	122x31-43.5	IP20	33/45		13-20m²	190	163m3/min	Iron+ABS	PC	ABS	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8715	THAI	Negro	30w	2400	3300	35W	122x31-43.5	IP20	33/45		13-20m²	190	163m3/min	Iron+ABS	PC	ABS	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8716	THAI	Madera/Negro	30w	2400	3300	35W	122x31-43.5	IP20	33/45		13-20m²	190	163m3/min	Iron+ABS	PC	ABS	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
7123	TÍBET	Blanco	70W	3900	7700	35W	65×20	IP20	34/52		13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
7125	TÍBET	Plata	70W	3900	7700	35W	65×20	IP20	34/52		13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
7126	TÍBET	Madera/Blanco	70W	3900	7700	35W	65×20	IP20	34/52		13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
7127	TÍBET	Madera/Negro	70W	3900	7700	35W	65×20	IP20	34/52		13-20m²	1000	102m3/min	Iron	PC	AS	R00128 (2.4GHz)	TUYA+MANTRA APP	
7806	TIBET MINI	Madera/Blanco	70W	3900	7700	33W	52.8x18.5	IP20	32/54		<13m²	1300	76m3/min	Iron	PC	AS	IR R00131		
7804	TÍBET MINI	Blanco	70W	3900	7700	33W	52.8x18.5	IP20	32/54		<13m²	1300	76m3/min	Iron	PC	AS	IR R00131		
7805	TÍBET MINI	Negro	70W	3900	7700	33W	52.8x18.5	IP20	32/54		<13m²	1300	76m3/min	Iron	PC	AS	IR R00131		
8231	TURBO	Blanco	60W	4100	6600	32W	51.2x18	IP20	32/55		13-20m²	950	102m3/min	Iron	PP	AS	IR R00131		
9062	UP DOWN MINI	Blanco	45W	2400	4950	35W	120x33	IP20	33/48		13-20m²	170	188m3/min	Iron	PC	PC	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8717	USHUAIA	Blanco	30w	2400	3300	35W	133x28	IP20	33/45		>20m²	168	180m3/min	Iron	PC	ABS	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8718	USHUAIA	Negro	30w	2400	3300	35W	133x28	IP20	33/45		>20m²	168	180m3/min	Iron	PC	ABS	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	
8719	USHUAIA	Madera/Blanco	30w	2400	3300	35W	133x28	IP20	33/45		>20m²	168	180m3/min	Iron	PC	ABS	R00142 (2.4GHz)	MANTRA APP	

Créditos

Dirección de arte

José Ignacio Ballester

Diseño gráfico y comunicación

Amparo Navarro Villar

creativo@mantraco.org

Vídeos y modelado imagen 3D

Sergio Morales Herrera

Fotografías

Estudio Monteagudo

Cualiti Photo Studio

Sergio Morales Herrera

Impresores

Impressa Artes Gráficas

impressa.es

MANTRA

Pol. Ind. Los Vientos

Calle Alisio, parcela nº4

46119 Náquera · Valencia · Spain

Tel. +34 96 160 99 50

info@mantraco.org

Depto. Nacional

Tel. +34 96 160 99 50

mar@mantraco.org

Depto. Internacional

Tel. +34 96 160 99 50

c.ando@mantraco.org

© copyright - Global Manufacturing and trading company S.L - 2025



Premio de **ORO**
Categoría **DISEÑO DE PRODUCTO**
Nacho Timón



Himalaya
Santiago Sevillano Studio



MANTRA

