mantra

SIGNATURE

siente la luz

SIGNATURE

COMPANY

En Mantra entendemos la iluminación como una forma de transformar los espacios y mejorar la experiencia de quienes los habitan. Nuestras colecciones combinan diseño contemporáneo, innovación y funcionalidad para ofrecer soluciones que se integran con naturalidad en cualquier ambiente. Cada producto se desarrolla con una cuidada atención al detalle, materiales de alta calidad y tecnología avanzada, logrando el equilibrio perfecto entre estética, confort y eficiencia.


DESIGNERS

Davide Negri


José Ignacio Ballester

Ignacio Noel
& Ignacio Martínez Todeschini


Carlos Aucejo


ABISAL 13


ABISAL 27


ABISAL 31


ABISAL 37


ÓRBITA 45


ZYRA 53


ZENITH 59


ASTRA 67


BIANCA CCT 75


BIANCA CCT 89


VORTEX 93

ATHENA 127



OASIS 105


OASIS 113


OASIS 129


NOVA 135


LUMINARI 143


VELA CRISTAL 151



VELA METAL 161


CÍCLOPE 169


SOLE 177


DÓRICA 183


MANHATTAN 189


KATANA 197



MODULAR LIGHT 121

table of contents

Abisal 09

Astra 67

Athena 127

Bianca CCT 75

Cíclope 169

Dórica 183

Katana 197

Luminari 143

Manhattan CCT 189

Modular Light 121

Nova 135

Oasis 101

Órbita 45

Sole 177


Vela cristal 151

Vela metal 161

Vortex 93

Zenith 59

Zyra 53





ABISAL


ABISAL se inspira en la belleza silenciosa de las profundidades marinas. Sus formas sinuosas y orgánicas, revestidas con cálidas texturas de madera, evocan la ligereza y el movimiento de criaturas como medusas y mantarrayas.Su iluminación LED indirecta realza cada volumen, aportando presencia, dinamismo y una atmósfera envolvente donde naturaleza y diseño se fusionan en perfecto equilibrio.








ABISAL



Referencia	9821	9690	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 48W Dimmable 2610lm		
CCT	2700K-5700K		
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Mando RF/Remote control	RF R00402 (2.4G)	REMOTE CONTROL	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20











ABISAL



Referencia	9822	9691	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 40W Dimmable 2280lm		
CCT	2700K-5700K		
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Mando RF/Remote control	RF R00402 (2.4G)	REMOTE CONTROL	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20




ABISAL



Referencia	9823	9692	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 40W Dimmable 2280lm		
CCT	2700K-5700K		
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Mando RF/Remote control	RF R00402 (2.4G)	REMOTE CONTROL	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20



ABISAL



Referencia	9824	9693	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 28W Dimmable 1710lm		
CCT	2700K-5700K		
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Mando RF/Remote control	RF R00402 (2.4G)	REMOTE CONTROL	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20





















ABISAL







Referencia	9658		9694	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut		Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 18W Dimmable 1880lm			
CCT	DIP switch 2700K-4000K-5000K			
Materiales/Materials	Metal/Metal			
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II		IP20



ABISAL








Referencia	9825	9695	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 12W Dimmable 1060lm		
CCT	2700K-4200K-5700K		
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20




ABISAL



Referencia	9826	9696	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 32W Dimmable 2970lm		
CCT	2700K-5700K		
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Mando RF/Remote control	RF R00402 (2.4G)	REMOTE CONTROL	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20



ABISAL



Referencia	9827	9697	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 32W Dimmable 2970lm		
CCT	2700K-5700K		
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Mando RF/Remote control	RF R00402 (2.4G)	REMOTE CONTROL	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20








Hand Switch ON/OFF Dimmer/CCT

ABISAL




Referencia	9667	9675	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 12W Dimmable	790lm	
CCT	2700K-4200K-5700K	Switch ON/OFF Dimmer/CCT	
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Cable/Wire	Negro/Black	1,5m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20



Hand Switch ON/OFF Dimmer/CCT

ABISAL




Referencia	9668	9676	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 12W Dimmable	760lm	
CCT	2700K-4200K-5700K	Switch ON/OFF Dimmer/CCT	
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Cable/Wire	Negro/Black	1,5m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20



Foot Switch ON/OFF Dimmer/CCT

ABISAL



Referencia	9669	9677
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech
Fuente de luz/Light source	LED 18W Dimmable	1310lm
CCT	2700K-4200K-5700K	Foot ON/OFF Dimmer/CCT
Materiales/Materials	Metal/Metal	
Cable/Wire	Negro/Black	1,8m
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II IP20



ÓRBITA



Salone del Mobile. Milano
SaloneSatellite

SBD Sello Buen Diseño argentino

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
República Argentina







ÓRBITA

ÓRBITA se inspira en el movimiento constante de los astros y en la transformación de la luz a lo largo del día. Su silueta ligera y atemporal gira suavemente para ofrecer una iluminación directa o indirecta, creando atmósferas que acompañan cada momento. Su carácter táctil invita a interactuar, convirtiendo un gesto intuitivo en una experiencia envolvente donde tecnología, emoción y diseño encuentran su equilibrio.














Instrucciones/Instructions





Instrucciones/Instructions

ÓRBITA




Referencia	9671	9672	9920
Acabado/Finis	Negro/Black	Nogal/Walnut	Café moka/Mocha Coffee
Fuente de luz/Light source	Led 24W	2700K 1110 lm	Dimmer TRIAC
Materiales/Materials	Metal		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20



Foot Switch ON/OFF Dimmer/CCT

ÓRBITA



Referencia	9670	9678	
Acabado/Finish	Nogal/Walnut	Haya/Beech	
Fuente de luz/Light source	LED 40W Dimmable	1870lm	
CCT	2700K-4200K-5700K	Foot ON/OFF Dimmer/CCT	
Materiales/Materials	Metal/Metal		
Cable/Wire	Negro/Black	1,8m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20







ZYRA


Zyra nace del encuentro entre la materia y la luz: una estructura esencial, casi arquitectónica, que define el espacio con decisión. Sus superficies metálicas, en tonos oscuros y cobrizos, capturan los reflejos y los transforman en destellos cálidos, profundos y vibrantes. Disponible en versión de techo o suspendida, Zyra no se limita a iluminar, sino que da forma al espacio, esculpiendo el ambiente con elegancia y personalidadz







ZYRA



Referencia	9837	9838	
Acabado/Finish	Negro-Cobre Cepillado Brushed Copper-Black	Negro-Cobre Cepillado Brushed Copper-Black	
Fuente de luz/Light source	Led 30W 2700lm	Led 20W 1800lm	2700K
Materiales/ Materials	Metal-Aluminio/Metal-Aluminium		
Cable/Wire	Negro/Black 2m		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20



ZENITH




ZENITH

ZENITH transforma la luz en un gesto escenográfico y silencioso, proyectándola desde el cilindro de la base hacia el disco orientable, que la recoge y la difunde en el espacio.
Su presencia sutil dibuja un equilibrio entre técnica y poesía, entre dirección y atmósfera.
Disponible en versión de pie y de techo, ZENITH interpreta la luz como un reflejo que se puede guiar, modular y vivir.



ZENITH











ZENITH



Foot ON/OFF Dimmer


ZENITH





Referencia	9835	9836	
Acabado/Finish	Negro/Black	Negro/Black	
Fuente de luz/ Light source	Led 20W Dimmable	2700K 1510lm	Foot ON/OFF Dimmer
Materiales/Materials	Metal-Tela/Metal-Fabric		
Cable/Wire	Negro/Black	1,8m	
Input	220-240V~50/60Hz | 9835 Clase II- 9836 Clase I | IP20		







ASTRA

ASTRA lleva a la pared una luz suave y envolvente, contenida en una forma pura que combina materia y delicadeza. Sus superficies circulares parecen esculpir la pared con una presencia escénica, mientras la luz acaricia sus contornos y amplifica su profundidad. Disponible en dos tamaños y dos variantes de color, ASTRA interpreta el espacio con una presencia material y refinada, transformando la luz en un detalle distintivo.



ASTRA










ASTRA



Referencia	9845	9846	9847	9848
Acabado/Finish	Bco.-Cobre Cep. Br. Copper-White	Cobre Cep-Bco. Wh-Br. Copper	Bco.-Cobre Cep. Br. Copper-White	Cobre Cep-Bco. Wh-Br. Copper
Fuente de luz/Light source	Led 8W+20W	Led 8W+20W	Led 10W+38W	Led 10W+38W
	2700k 600lm	2700k 600lm	2700k 1510lm	2700k 1510lm
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic			
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20	



BIANCA CCT



BIANCA CCT


BIANCA, orgánica, etérea, sensual y de formas fluidas, es una colección de volúmenes luminosos que parecen flotar con naturalidad, evocando una sensación de calma y serenidad. Su superficie translúcida texturizada cobra vida al iluminarse, revelando un fascinante juego de filamentos irregulares que crean una identidad visual única y cautivadora.







BIANCA CCT




Referencia	9679	9680	9681
Acabado/Finish	Bco.-Transparente Wh.-Transparent	Bco.-Transparente Wh.-Transparent	Bco.-Transparente Wh.-Transparent
Fuente de luz/Light source	Led 58W CCT 2700K-5000K 3010lm	Led 50W CCT 2700K-5000K 2590 lm	Led 40W CCT 2700K-5000K 2200lm
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic		
Mando/Remote control	R00377	R00378	R00378
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20

REMOTE CONTROL




BIANCA CCT




Referencia	9682		
Acabado/Finish	Blanco-Transparente White-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 40W	CCT 2700K-5000K	2200lm
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic		
Mando/Remote control	R00378	REMOTE CONTROL	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20



BIANCA CCT






Referencia	9683	9684	
Acabado/Finish	Blanco-Transparente White-Transparent	Blanco-Transparente White-Transparent	
Fuente de luz/Light source	Led 12W CCT 745lm	Led 15W CCT 800lm	
CCT	DIP switch 2700K-4000K-5000K	DIP switch 2700K-4000K-5000K	
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20




Hand Switch ON/OFF Dimmer/CCT

BIANCA CCT




Referencia	9686		
Acabado/Finish	Blanco-Transparente White-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 15W 530lm		
CCT	CCT 2700K-4000-5000K	Hand Switch ON/OFF Dimmer/CCT	
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic		
Cable/Wire	Blanco/White	1,5 m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20



Hand Switch ON/OFF Dimmer/CCT

BIANCA CCT




Referencia	9685	
Acabado/Finish	Blanco-Transparente White-Transparent	
Fuente de luz/Light source	Led 12W 400lm	
CCT	CCT 2700K-4000-5000K	Hand Switch ON/OFF Dimmer/CCT
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic	
Cable/Wire	Blanco/White	1,5 m
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II IP20



Foot Switch ON/OFF Dimmer/CCT

BIANCA CCT




Referencia	9688		
Acabado/Finish	Blanco-Transparente White-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 48W 1800lm		
CCT	CCT 2700K-4000-5000K	Food Switch ON/OFF Dimmer/CCT	
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic		
Cable/Wire	Blanco/White	1,8 m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20



Foot Switch ON/OFF Dimmer/CCT

BIANCA CCT



Referencia	9687		
Acabado/Finish	Blanco-Transparente White-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 22W 800lm		
CCT	CCT 2700K-4000-5000K	Food Switch ON/OFF Dimmer/CCT	
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic		
Cable/Wire	Blanco/White	1,8 m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase II	IP20






VORTEX

VORTEX difunde la luz en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, creando un equilibrio luminoso que envuelve el espacio con una armonía natural. Su forma amplia y suspendida parece recoger la luz y devolverla con delicadeza, transformándola en atmósfera.
Es una presencia esencial pero intensa, capaz de aportar al ambiente una sensación de calma, profundidad y refinada ligereza.












VORTEX



Referencia	9833		
Acabado/Finish	Café moka/Mocha Coffee		
Fuente de luz/Light source	Led 40W 2700K 2030lm	Dimmer TRIAC	
Materiales/Materials	Aluminio-Hierro-Poliestireno Aluminum-Iron-Polystyrene		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20




OASIS




OASIS

Simplemente contemplar sus formas y sus suaves movimientos transmite una sensación de paz, calma y relajación. Su diseño, su luz y su presencia nos transportan, dentro de nuestro propio hogar, a un lugar de evasión.
Tu propio OASIS personal.






OASIS



Referencia	9644		
Acabado/Finish	Oro/Trasparente Gold/Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 80W 3000K 2790lm	Dimmer TRIAC	
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20
Accesorios/Accessories	9353	Extensión cable negro Black wire extende	




OASIS



Referencia	9645		
Acabado/Finish	Oro-Trasparente Gold-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 72W 3000K 2340lm	Dimmer TRIAC	
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20
Accesorios/Accessories	9353	Extensión cable negro Black wire extende	




OASIS



Referencia	9646		
Acabado/Finish	Oro-Trasparente Gold-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 54W 3000K 1860lm	Dimmer TRIAC	
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20
Accesorios/Accessories	9353	Extensión cable negro Black wire extende	




OASIS



Referencia	9647		
Acabado/Finish	Oro-Trasparente Gold-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 40W 3000K 1380lm	Dimmer TRIAC	
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20
Accesorios/Accessories	9353	Extensión cable negro Black wire extende	




OASIS



Referencia	9649	9651	
Acabado/Finish	Oro-Trasparente Gold-Transparent	Oro-Trasparente Gold-Transparent	
Fuente de luz/Light source	Led 12W 3000K 480lm	Led 15W 3000K 450lm	Dimmer TRIAC
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20
Accesorios/Accessories	9353	Extensión cable negro Black wire extende	



OASIS



Referencia	9648	9650	
Acabado/Finish	Oro-Trasparente Gold-Transparent	Oro-Trasparente Gold-Transparent	
Fuente de luz/Light source	Led 12W 3000K 480lm	Led 15W 3000K 450lm	Dimmer TRIAC
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20
Accesorios/Accessories	9353	Extensión cable negro Black wire extende	



Touch Switch ON/OFF Dimmer

OASIS




Referencia	9653		
Acabado/Finish	Oro-Trasparente Gold-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 12W 3000K 480lm	Dimmer TRIAC	
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Cable/Wire	Negro/Black	1,5 m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20



Touch Switch ON/OFF Dimmer

OASIS



Referencia	9652		
Acabado/Finish	Oro-Trasparente Gold-Transparent		
Fuente de luz/Light source	Led 15W 3000K 450lm	Dimmer TRIAC	
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Cable/Wire	Negro/Black	1,5 m	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20

MODULAR LIGHT SIGNATURE 24V

















Soluciones a medida en 3 pasos/Custom solutions in 3 steps


1 Florón

2 Driver

FLORÓN		COLOR	REF	ON/OFF	CUT PHASE	DALI PUSH
1 Luz-Light		Blanco/White	9941	9395	9927	
		Cromo/Chrome	9942			
		Oro/Gold	9943			
		Negro/Black	9944			
1 Luz-Light empotrabl recessed		Blanco/White	9358	9395	9927	
		Cromo/Chrome	9359			
		Oro/Gold	9360			
		Negro/Black	9361			
5 Luces-Lights		Blanco/White		9928	9929	9405
		Cromo/Chrome	9363			
		Oro/Gold	9364			
		Negro/Black	9365			
8 Luces-Lights		Blanco/White	9366	9930	9931	9407
		Plata-Silver	9367			
		Oro/Gold	9368			
		Negro/Black	9369			
14 Luces-Lights		Blanco/White	9370	9932	9933	9934
		Cromo/Chrome	9371			
		Oro/Gold	9372			
		Negro/Black	9373			
24 Luces-Lights		Blanco/White	9374	9932	9929	9934 2PCS
		Plata-Silver	9375			
		Oro/Gold	9376			
		Negro/Black	9377			
4 Luces-Lights		Blanco/White	9378	9937	9929	9404
		Cromo/Chrome	9379			
		Oro/Gold	9380			
		Negro/Black	9381			
5 Luces-Lights		Blanco/White	9382	9928	9929	9406
		Cromo/Chrome	9383			
		Oro/Gold	9384			
		Negro/Black	9385			
8 Luces-Lights		Blanco/White	9386	9930	9403	9407
		Plata-Silver	9387			
		Oro/Gold	9388			
		Negro/Black	9389			
14 Luces-Lights		Blanco/White	9390	9932	9933	9934
		Cromo/Chrome	9391			
		Oro/Gold	9392			
		Negro/Black	9393			
				ON/OFF	CUT PHASE	DALI/PUSH

MODO DE USO

3 Colgantes


9849	Oro champán cepillado Brushed Champagne Gold		ATHENA
9850	Marrón oscuro cepillado Brushed Dark Brown		ATHENA
9851	Negro Black		ATHENA
9935	Oro-Trasparente Gold-Transparent		OASIS
9936	Oro-Trasparente Gold-Transparent		OASIS
9937	Oro-Trasparente Gold-Transparent		OASIS
9938	Oro-Trasparente Gold-Transparent		OASIS
9939	Negro-Haya Beech-Black		ABISAL
9940	Negro-nogal Walnut-black		ABISAL
9353	Extensión cable negro Black wire extende		Accesorios
	Input DC24V		Clase III / IP20






ATHENA

ATHENA suspende en el espacio una luz con carácter propio, creada a partir de materia, ritmo y profundidad. Sus elementos verticales alternan acabados y reflejos, dando lugar a una composición que parece casi esculpida en el aire.
Metal, luz y sombra dialogan con elegancia, transformando la lámpara en una presencia escenográfica pero equilibrada, capaz de aportar identidad al ambiente.














ATHENA



Referencia	9849	9850	9851
Acabado/Finish	Oro champán cepillado Brushed Champagne Gold	Marrón oscuro cepillado Brushed Dark Brown	Negro Black
Fuente de luz/Light source	Led 10W 2700K 560lm	Led 10W 2700K 560lm	Led 10W 2700K 560lm
Materiales/Materials	Aluminio/Aluminum		
Input	DC24V	Clase III	IP20


David
Chipperfield
U.S.A



NOVA

NOVA nace para acompañar los momentos más íntimos del día a día, con una luz acogedora, precisa y reconfortante. Su presencia es discreta, pero decidida: un elegante trazo de diseño que encuentra el equilibrio entre funcionalidad y poesía. Junto a la cama, se convierte en un pequeño ritual cotidiano, capaz de hacer que cada noche sea más cálida, íntima y personal.









9925


David
Chipperfield
U.S.A



Instrucciones/Instructions

NOVA



Referencia	9855		
Acabado/Finish	Negro-Burdeos Black-Burgundy		
Fuente de luz/Light source	1 x GX53 máx.12W Led *No Incluida/Not included		
Materiales/Materials	Metal-Acrílico Metal-Acrylic		
Input	100-240V~50/60Hz	Clase I	IP20
Accesorios/Accessories	9925	Cable 210 cm con interruptor-Negro 210 cm wire with switch - Black	

* pág. 207 Bombillas recomendadas/Suggested bulbs





LUMINARI

Luminari, una línea esencial que se encuentra con la luz.
Luminari combina carácter y ligereza: su brazo fino dibuja el espacio, mientras que la pantalla orientable aporta calidez al ambiente con una presencia contemporánea y un acento cromático. No solo ilumina: crea atmósfera, acaricia el entorno sin invadirlo y lo hace más vivo.














9925

Instrucciones/Instructions

LUMINARI






377

Referencia	9857	9858	9859
Acabado/Finish	Naranja brillante Glossy Orange	Arena Sand	Burdeos Burgundy
Fuente de luz/Light source	1 x GU10 máx.12W Led	*No Incluida/Not included	
Materiales/Materials	Aluminum-Iron-Acrylic Aluminio-Hierro-Acrílico		
Input	100-240V~50/60Hz	Clase I IP20	
Accesorios/Accessories	9925	Cable 210 cm con interruptor Wire with switch 210 cm	

* pág. 207 Bombillas recomendadas/Suggested bulbs




VELA CRISTAL



VELA CRISTAL

VELA dibuja la luz con esencialidad, como un gesto minimalista que recorre el espacio con una elegancia natural. Su esbelta silueta transmite equilibrio, serenidad y armonía, convirtiendo la pared en una presencia discreta, pero llena de personalidad. Es una lámpara que no pretende imponerse, sino dejar una impronta sutil y refinada, capaz de aportar ritmo y profundidad al ambiente.



















VELA CRISTAL



VELA CRISTAL



Referencia	9839	9840	9841	9842
Acabado/Finish	Cristal Negro fumé Smoke black glas	Cristal ambar Amber glass	Cristal Negro fumé Smoke black glass	Cristal ambar Amber glass
Fuente de luz/Light source	LED 10W CCT	1050lm	Dimmer TRIAC	
CCT	CCT 2700K-4000-5000K DIP switch			
Materiales/Materials	Hierro-Cristal-Pvc Iron-Glass-Pvc			
Input	220-240V~50/60Hz		Clase I	IP20



KINFOLK








VELA METAL








VELA METAL






VELA METAL


VELA está disponible en tres versiones: dos en vidrio y una en metal, cada una con una personalidad propia y una forma distinta de interpretar la luz.

VELA METAL



Referencia	9843	9844	
Acabado/Finish	Marrón oscuro cepillado Brushed dark brown	Arena Sand	
Fuente de luz/Light source	LED 10W CCT 1050lm	LED 10W CCT 1050lm	
CCT	CCT 2700K-4000-5000K DIP switch		
Materiales/Materials	Hierro-Pvc/Iron-Pvc		
Inpu	220-240V~50/60Hz	Clase I	IP20


CHARDIN




CÍCLOPE

CÍCLOPE nace como un pequeño ojo de luz, discreto pero decidido, capaz de guiar la mirada y transformar cualquier rincón en un refugio íntimo. Su diseño esencial se encuentra con la materia en perfecto equilibrio, creando un punto de luz que viste el espacio con naturalidad y sofisticación. Es una lámpara de pared que acompaña la intimidad del ambiente, convirtiéndolo en un lugar para disfrutar sin prisas.









CHARDIN



CÍCLOPE







* pág. 207 Bombillas recomendadas/Suggested bulbs

Referencia	9860	9861
Acabado/Finish	Oro champán cepillado+Burdeos Brushed Champagne Gold+Burgundy	Gris cálido+Gris basalto Warm Grey+Basalto Grey
Fuente de luz/Light source	Spot 1× GU10 máx.12W * Bombilla no Incluida/Not included bulbs Plate LED 18W 2700K 1340lm	
Materiales/Materials	Aluminum-Iron-Acrylic Aluminio-Hierro-Acrílico	
Input	220-240V~50/60Hz	Clase I IP20


SMALL STEPS GREAT STORIES





SOLE

SOLE es una lámpara de mesa que aporta al hogar una presencia cálida y elegante, como un pequeño astro doméstico. Su luz nace con suavidad, se refleja sobre el metal cepillado y acaricia el espacio con delicadeza, transformando cada rincón en un ambiente más íntimo, vivo y acogedor. La calidad de sus materiales realza su personalidad, convirtiéndola en una pieza distinguida, reconocible e icónica.








* pág. 207 Bombillas recomendadas/Suggested bulbs

SOLE



Referencia	9834		9801	
Acabado/Finish	Cobre cepillado+Marrón oscuro Brushed Cooper+Dark Brown		Negro arena Sand black	
Fuente de luz/Light source	1 x GU10 máx.12W Led		*No Incluida/Not included	
Materiales/Materials	Aluminio-Hierro-Cristal Aluminum-Iron-Glass			
Cable/Wire	Negro/Black		1,5 m	
Input	220-240V~50/60Hz		Clase I	IP20







DÓRICA

Dórica se inspira en el orden dórico de la Antigua Grecia, reinterpretando la pureza de sus columnas a través de un diseño limpio y minimalista, de proporciones equilibradas.

Elaborada artesanalmente con gran cuidado, cada lámpara es una pieza única que combina funcionalidad y carácter artístico. Equipada con tecnología LED de 3000 K y protección IP20 para uso en interiores, la colección está disponible en cuatro acabados metálicos y un acabado efecto acero.








Hand Switch ON/OFF Dimmer/CCT

DÓRICA



Referencia	9829	9830	9831	9832
Acabado/Finish	Nickel santinado Satin nickel	Oro satinado Satin gold	Marrón osuro satiado Satin dark brown	Pintura bronce Brown painted
Fuente de luz/Light source	LED 20W CCT 920lm			
CCT	2700-4000-5000K Switch ON/OFF Dimmer/CCT			
Materiales/Materials	Acero inoxidable Stainless steel			
Cable/Wire	Negro/Black 1,5 m			
Input	220-240V~50/60Hz		Clase II	IP20



MANHATTAN CCT




MANHATTAN CCT

Los esbeltos perfiles de aluminio se elevan hacia un horizonte imaginario, evocando los icónicos rascacielos de la Gran Manzana y otorgando a esta luminaria una marcada presencia arquitectónica. Disponible en atractivos acabados, MANHATTAN incorpora un sistema LED con control táctil que permite regular la intensidad de la luz, desde una iluminación potente hasta una suave luz ambiental, creando la atmósfera perfecta para cada momento. Así es MANHATTAN.



MANHATTAN CCT








MANHATTAN CCT




Foot ON/OFF Dimmer/CCT

MANHATTAN CCT



Referencia	9188	9193	9198	9203
Acabado/Finish	Blanco White	Negro Black	Oro rosa Pink gold	Latón Brass
Fuente de luz/Light source	LED 48W CCT 4200lm			
CCT	CCT 2700K-4000K-5000k			
Mawteriales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic			
Cable/Wire	Negro/Black 1,8m			
Input	220-240V~50/60Hz		Clase II	IP20




KATANA



KATANA

KATANA corta la oscuridad con un trazo de luz firme, transformando el exterior en un recorrido elegante y evocador. Su estilizada silueta dialoga con el paisaje, mientras la cálida luz acompaña el espacio con una presencia discreta y segura. Diseñada para exteriores y disponible en tres acabados cromáticos, Katana combina carácter, atmósfera y funcionalidad en un diseño esencial.














KATANA



* Piqueta incluida/ Ground spike included

Referencia	9852	9853	9854	9866	9867	9868
Fuente de luz/Light source	Led 15W 2700K 375lm	Led 15W 2700K 375lm	Led 15W 2700K 375lm	Led 15W 3000K 375lm	Led 15W 3000K 375lm	Led 15W 3000K 375lm
Acabado/Finish	Gris oscuro Dark grey	Corten Corten	Negro arena Sand Black	Gris oscuro Dark grey	Corten Corten	Negro arena Sand Black
Materiales/Materials	Aluminio-Acrílico Aluminum-Acrylic					
Input	220-240V~50/60Hz		Clase II	IP65		

Acabado/Finish


Nogal
Walnut




Haya
Beech



Café Moka
Mocha Coffee




Blanco
White



Negro
Black



Oro rosa
Pink gold



Cobre Cepillado
Brushed Copper



Gris oscuro
Dark grey




Latón
Brass



Gris cálido
Warm Grey



Gris basalto
Basalto Grey



Nickel santinado
Satin nickel




Oro satinado
Satin gold



Marrón osuro satiado
Satin dark brown



Corten
Corten



Burdeos
Burgundy




Pintura bronce
Brown painted




Negro fumé
Smoke black



Ambar
Amber



Oro champán cepillado
Brushed Champagne Gold



Naranja brillante
Glossy Orange





Arena
Sand



ON/OFF Dimmer/CCT

Bianca/Dórica/Manhattan





Single press
ON / OFF

Press repeatedly
2700K · 4000K · 5000K


Press and hold
DIM 10–100%

Una pulsación: Enciende o apaga la luz.
Pulsaciones repetidas: Alterna entre las temperaturas de color de 2700K 4000K 5000 K.
Mantener pulsado: Ajusta de forma continua el brillo entre el 10 % y el 100 %.
Función de memoria: La temperatura de color y el nivel de brillo seleccionados se guardan automáticamente tras 30 segundos de inactividad y se recuperan la próxima vez que se enciende la luz.

Single press: Turn the light on/off.
Press repeatedly: Cycle through 2700K, 4000K and 5000K colour temperatures.
Press and hold: Adjust the brightness continuously between 10% and 100%.
Memory function: The selected colour temperature and brightness are automatically saved after 30 seconds of inactivity and restored the next time the light is switched on.

Bombillas recomendadas/Suggested bulbs





NOVA GX53

REFERENCE	Watios LED	CCT	Lumens	Ángulo luz
R09224	9W	3000K	730lm	120°
R09225	9W	4000K	740lm	120°





LUMINARI CÍCLOPE GU10

K	Wat LED	On/Off	Dimmable	Lumens
2700K	7W	R09254	R09257	510lm
3000K	7W	R09255	R09258	540lm
4000K	7W	R09256	R09259	570lm





SOLE GU10

K	Wat LED	On/Off	Lumens
2700K	7W	R09254	510lm
3000K	8W	R09292	700lm
4000K	8W	R09293	730lm

MANTRA
Pol. Ind. Los Vientos
Calle Alisio, parcela n°4
46119 Náquera · Valencia · Spain
Tel. +34 96 160 99 50
info@mantraco.org

Depto. Nacional
Tel. +34 96 160 99 50
mar@mantraco.org

Depto. Internacional
Tel. +34 96 160 99 50
c.ando@mantraco.org

© copyright - Global Manufacturing and trading company S.L

amfori
Trade with purpose

We are a member of amfori
We act for a more sustainable supply chain
with amfori BEPI

amfori member reference: 331755 © copyright - Global Manufacturing and trading company S.L - 2026